




Accessoires




ALL001



ALL004



ALL002




ALL003




ALL008 < 012




ALL014



ALL016




ALL017



ALL018 < 024



ALL026



ALL025

Code	Omschrijving Description	L x B x H L x P x H
ALL001	Geperforeerde overloopbuis / Bonde de surverse perforée	
ALL002	Douchekraan zonder tussenkraan / Douchette sans robinet intermédiaire	
ALL003	Douchekraan met tussenkraan / Douchette avec robinet intermédiaire	
ALL004	Mengkraan / Robinet mélangeur	
ALL008	Reinigingshaspel max 60°C - 1,5m / Poste de nettoyage max 60°C - 1,5m	
ALL009	Reinigingshaspel muurbevestiging max 60°C - 1,5m / Poste de nettoyage fixation mural max 60°C - 1,5m	228 x 115 x 299
ALL010	Reinigingshaspel muurbevestiging max 60°C - 5m / Poste de nettoyage fixation mural max 60°C - 5m	404 x 64 x 345
ALL011	Reinigingshaspel muurbevestiging max 60°C - 10m / Poste de nettoyage fixation mural max 60°C - 10m	460 x 110 x 430
ALL012	Reinigingshaspel muurbevestiging max 60°C - 15m / Poste de nettoyage fixation mural max 60°C - 15m	550 x 120 x 520
ALL013	4 wielen dia 100mm waarvan 2 met rem in GALVA / 4 roues dia 100 dont 2 avec freinen GALVA	
ALL014	4 wielen dia 100mm waarvan 2 met rem in INOX / 4 roues dia 100mm dont 2 avec frein en INOX	
ALL015	1 schuif / 1 tiroir	400 x 680 x 200
ALL016	blok van 3 schuiven / bloc de 3 tiroirs	400 x 680 x 590
ALL017	blok met kantelbak / bloc avec bac basculant	400 x 680 x 590
ALL018	vloergoot / caniveau	300 x 300
ALL019	vloergoot / caniveau	600 x 300
ALL020	vloergoot / caniveau	900 x 300
ALL021	vloergoot / caniveau	1200 x 300
ALL022	vloergoot / caniveau	1500 x 300
ALL023	vloergoot / caniveau	400 x 400
ALL024	vloergoot / caniveau	800 x 400
ALL025	geprofileerde achterboord 85/15 / bord arriere profilé 85/15	
ALL026	afvalopening / ouverture déchets	
ALL027	kit RVS poten / jeu de peids INOX	H 150 / 250

Handwasbakje - lave-mains



- RVS
- met spatwand
- met of zonder voormengkraan*
- anti-terugslagklep
- kniebediening

- INOX
- avec dossier
- avec ou sans prémélangeur*
- clapet anti-retour
- commande fémorale

Code	Omschrijving Description	B x D x H L x P x H
LMASD	* geen voormengkraan / sans prémélangeur	385 x 352 x 510
LMASB	ronde kuip / cuve ronde	385 x 352 x 510
LMASW	diepgetrokken kuip / cuve emboutie	460 x 380 x 510
LMASWEB	infrarood / infrarouge	460 x 380 x 510

Handdroger - Sèche-mains



- RVS of wit gelakt

- INOX ou époxy blanc

Code	Omschrijving Description	B x D x H L x P x H	Vermogen Puissance
LMASM332	RVS/INOX	260 x 140 x 320	e 230V/1~2125W
LMASMA	wit gelakt / époxy blanc	278 x 210 x 246	e 230V/1~2450W

Papier verdeler - Distributeur de papier




Code	B x D x H L x P x H
LMDESS1	290 x 125 x 160
LMDESS2	maxi rol / bobine maxi

Zeepverdeler - Distributeur de savon



Code	Omschrijving Description
LMDSAV	550 ml
LMDSAVC	550 ml chromé

Insectendoder - Désinsectisseurs



- intern en extern gebruik
- ABS structuur
- vliegenschuif

- utilisation interne et externe
- structure ABS
- tiroir à mouches

Code	B x D x H L x P x H	Vermogen Puissance
TMB309	355 x 155 x 315	e 230V/1~45W
TMB307A	685 x 200 x 380	e 230V/1~65W

Afvallemmer - Poubelle à déchets



- RVS
- afneembaar deksel
- op wielen

- INOX
- couvercle amovible
- sur roulettes

Code	Omschrijving Description	B x D x H L x P x H	Capaciteit l Capacité l
CPB05R	manueel openen / ouverture manuelle	420 x 600	60
CPB10R	manueel openen / ouverture manuelle	460 x 720	100

Afvallemmer - Poubelle à déchets



- RVS
- opening van de deur voor het verwijderen van de zak

- INOX
- ouverture de la porte pour ôter le sac

Code	Omschrijving Description	B x D x H L x P x H	Capaciteit l Capacité l
CPB07C	manueel openen / ouverture manuelle	460 x 360 x 700	70
CPB09C	manueel openen / ouverture manuelle	460 x 360 x 900	90

UV messenkast - Armoire de désinfection



- tijdklok 120 minuten
- anti-bacterie lamp
- magneetrail


- minuterie 120 min
- lampe germicide
- barre magnétique

Code	Omschrijving Description	B x D x H L x P x H	Messen Couteaux	Vermogen Puissance
MZ10	met magneet / avec barre magnétique	540 x 150 x 645	10	e 220V/1~15W
MZ20	met magneet / avec barre magnétique	1020 x 150 x 645	20	e 220V/1~30W

Rekstellingen - Rayonnages



- staanders in geanodiseerd aluminium voor voeding
- legvlakken in grijs kunststof
- afstand tussen bevestigingspunten van 150 mm
- onderste sport op 140 mm van de vloer
- regelbare voeten
- vierkant buisprofiel 27 x 27 mm
- maximum 10 niveaus
- geschikt tot temperaturen van -30°C



- échelle en aluminium anodisé qualité alimentaire
- tablette en composite gris
- distance entre les points de fixation 150 mm
- traverse basse à 140 mm du sol
- pieds réglables
- tubes carrés 27 x 27 mm
- maximum 10 niveaux
- conçu pour des températures de - 30°C

Code	L x B x H (basis) L x P x H (base)
RF46B63	630 x 460 x 1675
RF46B75	750 x 460 x 1675
RF46B87	870 x 460 x 1675
RF46B93	930 x 460 x 1675
RF46B105	1050 x 460 x 1675
RF46B117	1170 x 460 x 1675
RF46B129	1290 x 460 x 1675
RF46B147	1470 x 460 x 1675
RF46B159	1590 x 460 x 1675
RF46B171	1710 x 460 x 1675

Code	L x B x H (aanbouw) L x P x H (accolage)
RF46A63	630 x 460 x 1675
RF46A75	750 x 460 x 1675
RF46A87	870 x 460 x 1675
RF46A93	930 x 460 x 1675
RF46A105	1050 x 460 x 1675
RF46A117	1170 x 460 x 1675
RF46A129	1290 x 460 x 1675
RF46A147	1470 x 460 x 1675
RF46A159	1590 x 460 x 1675
RF46A171	1710 x 460 x 1675

Code	L x B (tablet) L x P (tablette)
RF46L63	630 x 460
RF46L75	750 x 460
RF46L87	870 x 460
RF46L93	930 x 460
RF46L105	1050 x 460
RF46L117	1170 x 460
RF46L129	1290 x 460
RF46L147	1470 x 460
RF46L159	1590 x 460
RF46L171	1710 x 460

Code	staander / échelle
RF46S167	staander / échelle
RF46S210	staander / échelle
RF46S240	staander / échelle
RF46H46	hoekverbinding / renvoi d'angle

LENGTE = ASMAAT IN MM

LONGUEUR = DIMENSION D'AXE EN MM

binnenafmetingen dimensions internes	L opstelling formation L	U opstelling formation U
900 x 1200	RF46L0912	--
900 x 1500	RF46L0915	--
900 x 1800	RF46L0918	RF46U1809
900 x 2100	RF46L0921	RF46U2109
900 x 2400	RF46L0924	RF46U2409
1200 x 1200	RF46L1212	RF46U1212
1200 x 1500	RF46L1215	RF46U1512
1200 x 1800	RF46L1218	RF46U1812
1200 x 2100	RF46L1221	RF46U2112
1200 x 2400	RF46L1224	RF46U2412
1200 x 2700	RF46L1227	RF46U2712
1200 x 3000	RF46L1230	RF46U3012
1500 x 1500	RF46L1515	RF46U1515
1500 x 1800	RF46L1518	RF46U1815
1500 x 2100	RF46L1521	RF46U2115
1500 x 2400	RF46L1524	RF46U2415
1500 x 2700	RF46L1527	RF46U2715
1500 x 3000	RF46L1530	RF46U3015
1800 x 1800	RF46L1818	RF46U1818
1800 x 2100	RF46L1821	RF46U2118
1800 x 2400	RF46L1824	RF46U2418
1800 x 2700	RF46L1827	RF46U2718
1800 x 3000	RF46L1830	RF46U3018
2100 x 2100	RF46L2121	RF46U2121
2100 x 2400	RF46L2124	RF46U2421
2100 x 2700	RF46L2127	RF46U2721
2100 x 3000	RF46L2130	RF46U3021
2400 x 2400	RF46L2424	RF46U2424
2400 x 2700	RF46L2427	RF46U2724
2400 x 3000	RF46L2430	RF46U3024
U OPSTELLING STEEDS BEREKEND MET 2 KORTE ZIJDEN - FORMATION EN U TOUJOURS CALCULER AVEC 2 CÔTÉS COURTS		



optioneel:


- vaste of invallende, verticale of scharnierende handvaten op bakken
- deksels met lepel en/of handvatuitsparing
- deksels met siliconedichting
- plexi deksels

en option:

- poignées fixes ou à encastrement, verticale ou à charnières pour bacs
- couvercle avec encoche pour poignées et/ou louches
- couvercles avec joint silicone
- couvercles plexi

Deksels - Couvertres


GASTRONORM - RVS18/10



Code	Omschrijving Description	L x B L x P
GNC11	GN1/1	530 x 325
GNC23	GN2/3	354 x 325
GNC12	GN1/2	325 x 265
GNC24	GN2/4	530 x 162
GNC13	GN1/3	325 x 176
GNC14	GN1/4	265 x 162
GNC28	GN2/8	325 x 132
GNC16	GN1/6	176 x 162

Deksels met lepeluitsparing - Couvertres avec encoche pour louche

GASTRONORM - RVS18/10



Code	Omschrijving Description	L x B L x P
GNL11	GN1/1	530 x 325
GNL23	GN2/3	354 x 325
GNL12	GN1/2	325 x 265
GNL24	GN2/4	530 x 162
GNL13	GN1/3	325 x 176
GNL14	GN1/4	265 x 162
GNL28	GN2/8	325 x 132
GNL16	GN1/6	176 x 162
GNL19	GN1/9	176 x 108

Volle bakken - Bacs pleins

GASTRONORM - RVS18/10

		Code	Omschrijving Description	Diepte Profondeur	L x B L x P
GN 2/1		GN2102	GN2/1	20	650 x 530
		GN2104	GN2/1	40	650 x 530
		GN2106	GN2/1	65	650 x 530
		GN2110	GN2/1	100	650 x 530
		GN2115	GN2/1	150	650 x 530
		GN2120	GN2/1	200	650 x 530
GN 1/1		GN1102	GN1/1	20	530 x 325
		GN1104	GN1/1	40	530 x 325
		GN1106	GN1/1	65	530 x 325
		GN1110	GN1/1	100	530 x 325
		GN1115	GN1/1	150	530 x 325
		GN1120	GN1/1	200	530 x 325
GN 2/3		GN2302	GN2/3	20	354 x 325
		GN2304	GN2/3	40	354 x 325
		GN2306	GN2/3	65	354 x 325
		GN2310	GN2/3	100	354 x 325
		GN2315	GN2/3	150	354 x 325
		GN2320	GN2/3	200	354 x 325
GN 1/2		GN1202	GN1/2	20	325 x 265
		GN1204	GN1/2	40	325 x 265
		GN1206	GN1/2	65	325 x 265
		GN1210	GN1/2	100	325 x 265
		GN1215	GN1/2	150	325 x 265
		GN1220	GN1/2	200	325 x 265
GN 2/4		GN2402	GN2/4	20	530 x 162
		GN2406	GN2/4	65	530 x 162
		GN2410	GN2/4	100	530 x 162
		GN2415	GN2/4	150	530 x 162
GN 1/3		GN1306	GN1/3	65	325 x 176
		GN1310	GN1/3	100	325 x 176
		GN1315	GN1/3	150	325 x 176
		GN1320	GN1/3	200	325 x 176
GN 1/4		GN1406	GN1/4	65	265 x 162
		GN1410	GN1/4	100	265 x 162
		GN1415	GN1/4	150	265 x 162
		GN1420	GN1/4	200	265 x 162
GN 2/8		GN2806	GN2/8	65	325 x 132
		GN2810	GN2/8	100	325 x 132
		GN2815	GN2/8	150	325 x 132
GN 1/6		GN1606	GN1/6	65	176 x 162
		GN1610	GN1/6	100	176 x 162
		GN1615	GN1/6	150	176 x 162
		GN1620	GN1/6	200	176 x 162
GN 1/9		GN1906	GN1/9	65	176 x 108
		GN1910	GN1/9	100	176 x 108

Geperforeerde bakken - Bacs perforés

GASTRONORM - RVS18/10

GN 2/1



Code	Omschrijving Description	Diepte Profondeur	L x B L x P
GNF2102	GN2/1	20	650 x 530
GNF2104	GN2/1	40	650 x 530
GNF2106	GN2/1	65	650 x 530
GNF2110	GN2/1	100	650 x 530
GNF2115	GN2/1	150	650 x 530
GNF2120	GN2/1	200	650 x 530

GN 1/1



GNF1102	GN1/1	20	530 x 325
GNF1104	GN1/1	40	530 x 325
GNF1106	GN1/1	65	530 x 325
GNF1110	GN1/1	100	530 x 325
GNF1115	GN1/1	150	530 x 325
GNF1120	GN1/1	200	530 x 325

GN 2/3



GNF2302	GN2/3	20	354 x 325
GNF2304	GN2/3	40	354 x 325
GNF2306	GN2/3	65	354 x 325
GNF2310	GN2/3	100	354 x 325
GNF2315	GN2/3	150	354 x 325
GNF2320	GN2/3	200	354 x 325

GN 1/2




GNF1202	GN1/2	20	325 x 265
GNF1204	GN1/2	40	325 x 265
GNF1206	GN1/2	65	325 x 265
GNF1210	GN1/2	100	325 x 265
GNF1215	GN1/2	150	325 x 265
GNF1220	GN1/2	200	325 x 265

GN 1/3




GNF1306	GN1/3	65	325 x 176
GNF1310	GN1/3	100	325 x 176
GNF1315	GN1/3	150	325 x 176
GNF1320	GN1/3	200	325 x 176

GN 1/4



GNF1406	GN1/4	65	265 x 162
GNF1410	GN1/4	100	265 x 162
GNF1415	GN1/4	150	265 x 162
GNF1420	GN1/4	200	265 x 162

GN 1/6



GNF1606	GN1/6	65	176 x 162
GNF1610	GN1/6	100	176 x 162
GNF1615	GN1/6	150	176 x 162
GNF1620	GN1/6	200	176 x 162

Volle bakken / convection-ovens - Bacs pleins / fours à convection
GASTRONORM - RVS18/10

GN 2/1



Code	Omschrijving Description	Diepte Profondeur	L x B L x P
GNP2102	GN2/1	20	650 x 530
GNP2104	GN2/1	40	650 x 530
GNP2106	GN2/1	60	650 x 530

GN 1/1



GNP1102	GN1/1	20	530 x 325
GNP1104	GN1/1	40	530 x 325
GNP1106	GN1/1	60	530 x 325

GN 2/3



GNP2302	GN2/3	20	354 x 325
GNP2304	GN2/3	40	354 x 325
GNP2306	GN2/3	60	354 x 325

GN 1/2



GNP1202	GN1/2	20	325 x 265
GNP1204	GN1/2	40	325 x 265
GNP1206	GN1/2	60	325 x 265

Geperforeerde bakken / convection-ovens - Bacs perforés pour fours à convection

GN 2/1



Code	Omschrijving Description	Diepte Profondeur	L x B L x P
GNR2102	GN2/1	20	650 x 530
GNR2104	GN2/1	40	650 x 530
GNR2106	GN2/1	60	650 x 530

GN 1/1



GNR1102	GN1/1	20	530 x 325
GNR1104	GN1/1	40	530 x 325
GNR1106	GN1/1	60	530 x 325

GN 2/3



GNR2302	GN2/3	20	354 x 325
GNR2304	GN2/3	40	354 x 325
GNR2306	GN2/3	60	354 x 325

GN 1/2





GNR1202	GN1/2	20	325 x 265
GNR1204	GN1/2	40	325 x 265
GNR1206	GN1/2	60	325 x 265

Dwarslatten - Traverses



Code	Omschrijving Description	L x B L x P
AS32	voor/pour GN1/2	22 x 325
AS53	voor/pour GN1/1	22 x 530

Plateau's, bestekbakken, roosters, bakplaten - Plateaux, bacs à couvert, grilles, plaques







Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK35U	universele korf / panier universel	350 x 350
VK40U	universele korf / panier universel	400 x 400




Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK40G	glazenkorf / panier à verres	400 x 400




Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK40B	bordenkorf / panier à assiettes	400 x 400




Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK40P	plateau	400 x 400




Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VKRC16	koppenkorf / panier à tasses (16 st/pcs)	500 x 500
VKRC20	koppenkorf / panier à tasses (20 st/pcs)	500 x 500




Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VKRG9	glazenkorf / panier à verres (9 st/pcs)	500 x 500
VKRG16	glazenkorf / panier à verres (16 st/pcs)	500 x 500
VKRG25	glazenkorf / panier à verres (25 st/pcs)	500 x 500
VKRG36	glazenkorf / panier à verres (36st/pcs)	500 x 500
VKRG49	glazenkorf / panier à verres (49 st/pcs)	500 x 500




Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VKRP	bordenkorf / panier à assiettes (H 57mm)	500 x 500




Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK RTP	bordenkorf / panier à assiettes (H 87mm)	500 x 500




Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK ROP	plateaukorf / panier à plateaux (H 87mm)	500 x 500



Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK RF	universele korf / panier univ ersel (fijn/fin)	500 x 500




Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK RB	universele korf / panier universel (grof/large)	500 x 500



Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK NC32P1	bestekkorf zn handvaten / panier à couverts sans poignées	
VK NC32P2	bestekkorf met handvaten / panier à couverts avec poignées	

Code	Omschrijving Description	Mand/Panier
VK RE	opzetrand korf / rebord panier	500 x 500





Code	L mm	Omschrijving Description
S1006.16	160	Slagersmes - Couteau boucher

S1006.18	180	Slagersmes - Couteau boucher
----------	-----	------------------------------

S1006.22	220	Slagersmes - Couteau boucher
----------	-----	------------------------------

S1006.27	270	Slagersmes - Couteau boucher
----------	-----	------------------------------

S1006.33	330	Slagersmes - Couteau boucher
----------	-----	------------------------------

S1036.33	330	Vismes - Couteau à poisson
----------	-----	----------------------------

S1026.20	200	Snijmes - Couteau à trancher
----------	-----	------------------------------

S1026.24	240	Snijmes - Couteau à trancher
----------	-----	------------------------------

S1026.33	330	Snijmes - Couteau à trancher
----------	-----	------------------------------

S1026.36	360	Snijmes - Couteau à trancher
----------	-----	------------------------------



Code	L mm	Omschrijving Description
S1016.18	180	Onthuidmes - Couteau à dépecer



S1046.22	220	breed/large Onthuidmes - Couteau à dépecer
----------	-----	--



S1066.14	140	Steekmes - Couteau à saigner
----------	-----	------------------------------



S1066.18	180	Steekmes - Couteau à saigner
----------	-----	------------------------------



S1066.22	220	Steekmes - Couteau à saigner
----------	-----	------------------------------



S1076.16	160	fijn/fin Fileermes - Couteau à filet
----------	-----	--------------------------------------



S1076.18	180	Fileermes - Couteau à filet
----------	-----	-----------------------------



S1076.22	220	Fileermes - Couteau à filet
----------	-----	-----------------------------



S1086.16	160	Uitbeenmes - Désosseur
----------	-----	------------------------



S1096.16	160	krom/courbé Uitbeenmes / Désosseur
----------	-----	------------------------------------



Code	L mm	Omschrijving Description
S1106.14	140	Uitbeenmes / Désosseur



S1106.16	160	Uitbeenmes / Désosseur
----------	-----	------------------------



S1106.18	180	Uitbeenmes / Désosseur
----------	-----	------------------------



S1126.28	280	Slachtmes / Couteau à battre
----------	-----	------------------------------

S1136.28	280	Slachtmes / Couteau à battre
----------	-----	------------------------------



S3606.22	220	Wetstaal / Fusil aigiseur
----------	-----	---------------------------



S1146.30	300	Wetstaal / Fusil aigiseur
----------	-----	---------------------------



S1166.30	300 ovaal/ovale	Wetstaal / Fusil aigiseur
----------	-----------------	---------------------------



S1266.20	200	Hamontbener / Désosseur à jambon
----------	-----	----------------------------------



S 3006.24	240	Braadmes / Couteau à roti
-----------	-----	---------------------------



Code	L mm	Omschrijving Description
S3026.24	240	Broodmes / Couteau à pain



S3026.32	320	Broodmes / couteau à pain
----------	-----	---------------------------



S3036.26	260	Pâtisseriesmes / Couteau à pâtisserie
----------	-----	---------------------------------------



S3046.28	280	Zalmsnijmes / Couteau à saumon
----------	-----	--------------------------------



S3056.31	310	gegolfd/ondulé Zalmsnijmes / Couteau à saumon
----------	-----	---



S3066.24	240	Hamsnijmes / Couteau à jambon
----------	-----	-------------------------------

S3066.32	320	Hamsnijmes / Couteau à jambon
----------	-----	-------------------------------



S3086.25	250	Deegmes / Couteau à pâtes
----------	-----	---------------------------



S3086.41	410	Deegmes / Couteau à pâtes
----------	-----	---------------------------



S3106.30	300	Salamimes / Couteau à charcuterie
----------	-----	-----------------------------------



Code	L mm	Omschrijving Description
S3106.33	330	Salamimmes / Couteau à charcuterie



S3126.18	180	Koksmes - Couteau chef
----------	-----	------------------------



S3126.20	200	Koksmes - Couteau chef
----------	-----	------------------------



S3126.24	240	Koksmes - Couteau chef
----------	-----	------------------------



S3126.30	300	Koksmes - Couteau chef
----------	-----	------------------------



S3126.21	210	Koksmes - Couteau chef
----------	-----	------------------------



S3126.25	250	Koksmes - Couteau chef
----------	-----	------------------------



S3136.18	180	Japansmes / Couteau japonais
----------	-----	------------------------------



S3156.18	180	gegolfd / ondulé Japansmes / Couteau japonais
----------	-----	---



S3146.22	22	Wokmes / Couteau wok
----------	----	----------------------



Code	L mm	Omschrijving Description
S3206.18	180	Hakmes / Hacher



S3226.16	160	Kapmes / Couperet
----------	-----	-------------------



S3246.10	100	Keukenmesje / Couteau d'office
----------	-----	--------------------------------



S3276.12	120	Steakmes / Couteau steak
----------	-----	--------------------------



S3296.12	120	Tomatenmesje / Couteau tomate
----------	-----	-------------------------------



S3306.06	60	Groentemesje / Couteau à légumes
----------	----	----------------------------------



S3316.09	90	Oestermes / Couteau à huîtres
----------	----	-------------------------------



S3396.11	110	Citrusmes / Couteau à agrumes
----------	-----	-------------------------------



S3416.11	110	Botermes / Couteau à beurre
----------	-----	-----------------------------



S3426.07	70	Dunschiller / Eplucheur
----------	----	-------------------------



Code	L mm	Omschrijving Description
S3646.33	330	Prikvork / Fourchette



S3676.33	330	Prikvork / Fourchette
----------	-----	-----------------------



S4326.11	110	Parmesanmes / Couteau parmesan
----------	-----	--------------------------------



S3686.26	260	Hamburgerspatel / Spatule hamburger
----------	-----	-------------------------------------



S3696.17	170	Frietuurspatel / Spatule à frit
----------	-----	---------------------------------



S3706.15	150	Lasagnespatel / Spatule à lasagne
----------	-----	-----------------------------------



S3746.18	180	Glaceerspatel / Spatule de chef
----------	-----	---------------------------------



S3746.27	270	Glaceerspatel / Spatule de chef
----------	-----	---------------------------------



S3736.27	270 gebogen/coudée	Glaceerspatel / Spatule de chef
----------	--------------------	---------------------------------



S3756.10	100	Pizzaspatel / Spatule pizza
----------	-----	-----------------------------



Code	L mm	Omschrijving Description
S3760.24	240	Gevogelteschaar / Ciseaux à volaille



S3840.25	250	Gevogelte schaar / Ciseaux à volaille
----------	-----	---------------------------------------



S5741.14	140	Visschaar / Ciseaux à poisson
----------	-----	-------------------------------




S3880.20	200	Keukenschaar / Ciseaux de cuisine
----------	-----	-----------------------------------



S3710.30	300	Magneetrail / Rail aimanté
----------	-----	----------------------------



S3710.45	450	Magneetrail / Rail aimanté
----------	-----	----------------------------



S958150	leeg/vide	Messenrek / Rayon à couteaux
---------	-----------	------------------------------

S982609	leeg/vide	Messenkoffer / Coffret pour Couteaux
---------	-----------	--------------------------------------





Code	L mm	Omschrijving Description
E3069.22	220	Hammes / Couteau à jambon



E3069.32	320	Hammes / Couteau à jambon
----------	-----	---------------------------



E3049.27	270 dun/fin	Hammes / Couteau à jambon
----------	-------------	---------------------------



E3059.27	270	Zalmes / Couteau à saumon
----------	-----	---------------------------



E3649.33	330	Prikvork / Fourchette
----------	-----	-----------------------



E3229.15	150	Hakmes / Couperet
----------	-----	-------------------



E3029.22	220	Broodmes / Couteau à pain
----------	-----	---------------------------



E3029.32	320	Broodmes / Couteau à pain
----------	-----	---------------------------



E3609.20	200 rond/rond	Wetstaal / Fusil aigisuer
----------	---------------	---------------------------



Code	L mm	Omschrijving Description
E3309.07	70	Groentemesje / Couteau à légumes



E3249.10	100	Keukenmesje / Couteau d'office
----------	-----	--------------------------------



E3279.12	120	Steakmes / couteau steak
----------	-----	--------------------------



E1109.15	150	Uitbeenmes / Désosseur
----------	-----	------------------------



E3009.22	220	Braadmes / Couteau à rôti
----------	-----	---------------------------



E3129.16	160	Koksmes / Couteau chef
----------	-----	------------------------



E3129.20	200	Koksmes / Couteau chef
----------	-----	------------------------



E3129.25	250	Koksmes / Couteau chef
----------	-----	------------------------



E3129.30	300	Koksmes / Couteau chef
----------	-----	------------------------

S945608

Blok 8 stuks / Bloc 8 pièces

PREMANA



Uitbeenmes 15cm, Braadmес 22cm, Broodmes 22cm, Hammes 22cm, Koksmes 16cm, Koksmes 16cm, Hakmes 15cm, Rond wetstaal 20cm, Keukenschaar 20cm

Désosseur 15cm, Couteau à rôti 22cm, Couteau à pain 22cm, Couteau à jambon 22cm, Couteau chef 16cm, Couperet 15cm, Fusil aigiseur rond 20cm, Ciseaux de cuisine 20cm

S941606

Blok 6 stuks / Bloc 6 pièces

PREMANA



Uitbeenmes 15cm, Braadmес 22cm, Broodmes 22cm, Hammes 22cm, Koksmes 16cm, Keukenmesje 10cm

Désosseur 15cm, Couteau à rôti 22cm, Couteau à pain 22cm, Couteau à jambon 22cm, Couteau chef 16cm, Couteau d'office 10cm

S990055

Blok 5 stuks / Bloc 5 pièces

ERGOFORGE



S990085

Blok 8 stuks / Bloc 8 pièces

ERGOFORGE

Uitbeenmes 15cm, Braadmес 22cm, Broodmes 22cm, Hammes 22cm, Koksmes 16cm, Hakmes 15cm, Rond wetstaal 20cm, Keukenschaar 20cm .

Désosseur 15cm, Couteau à rôti 22cm, Couteau à pain 22cm, Couteau à jambon 22cm, Couteau chef 16cm, Couperet 15cm, Fusil aigiseur rond 20cm, Ciseaux de cuisine 20cm



S990095

Blok 9 stuks / Bloc 9 pièces

ERGOFORGE

Uitbeenmes 15cm, Braadmес 22cm, Broodmes 22cm, Hammes 22cm, Koksmes 16cm, Keukenmesje 10cm, Hakmes 15cm, Rond wetstaal 20cm, Keukenschaar 20cm .

Désosseur 15cm, Couteau à rôti 22cm, Couteau à pain 22cm, Couteau à jambon 22cm, Couteau chef 16cm, Couteau d'office 10cm, Couperet 15cm, Fusil aigiseur rond 20cm , Ciseaux de cuisine 20cm



S994095

Blok 8 stuks / Bloc 8 pièces

ERGOFORGE

Uitbeenmes 15cm, Braadmес 22cm, Broodmes 22cm, Hammes 22cm, Koksmes 16cm, Keukenmesje 10cm, Snijmes 24cm ,Keukenschaar 20cm

Désosseur 15cm, Couteau à rôti 22cm, Couteau à pain 22cm, Couteau à jambon 22cm, Couteau chef 16cm, Couteau d'office 10cm, Couteau à trancher 24cm, Ciseaux de cuisine 20cm



S995055

Blok 5 stuks / Bloc 5 pièces

ERGOFORGE

Uitbeenmes 15cm, Braadmес 22cm, Broodmes 22cm, Koksmes 16cm, Keukenmesje 10cm

Désosseur 15cm, Couteau à rôti 22cm, Couteau à pain 22cm, Couteau chef 16cm, Couteau d'office 10cm